

Lijsten en stoepborden

De rubriek lijsten en stoepborden blijft een belangrijke pijler bij de levering van visuele communicatie middelen. Wij bieden eenvoudige, maar ook zeer hoge kwaliteitsoplossingen aan.

Onder het kopje **kliklijsten** vindt u alle soorten kliklijsten, waaronder verlichte, zwart gelakte en in hout-look. Maar ook treft u standaardjes met daarop een kliklijst en zelfs ook een haakse kliklijst aan. Zeer uitgebreid dus.

Voor wie geen kliklijst wil, bieden wij een goed alternatief met een keur aan **andere lijsten** in allerlei uitvoeringen en vormen. Voornamelijk minimalistische en transparante oplossingen.

Vervolgens treft u luxe **ophangsystemen** voor velerlei toepassingen aan.

We sluiten de rij in deze rubriek met **posterborden** en andere soorten **stoepborden**, waaronder roterende, borden geschikt voor full-colours en borden beschrijfbaar met markers. Ook opvallende XXL borden zitten in deze range.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Kliklijsten | 53 - 55 |
| Andere lijsten | 56 |
| Ophangsystemen | 57 |
| Stoepborden | 58 - 59 |



Kliklijst Standaard

Deze geanodiseerd aluminium kliklijst wordt met prachtig strak gezaagde verstekhoeken geleverd. Hij kan eenvoudig worden gemonteerd door de 4 gaten die in het bodemprofiel zijn aangebracht. In verschillende profielbreedten leverbaar en in nagenoeg alle DIN-maten. Speciale maten zijn ook mogelijk.



| type | insertmaat | profielbreedte |
|-------|-----------------|----------------|
| KL 10 | 149 x 210 (A5) | 20 |
| KL 20 | 210 x 297 (A4) | 20 en 25 |
| KL 30 | 297 x 420 (A3) | 20, 25 en 32 |
| KL 40 | 420 x 594 (A2) | 20, 25 en 32 |
| KL 50 | 500 x 700 (B2) | 20, 25 en 32 |
| KL 60 | 594 x 840 (A1) | 20, 25 en 32 |
| KL 70 | 700 x 1000 (B1) | 25 en 32 |
| KL 80 | 840 x 1188 (A0) | 32 |
| KL 89 | 1189 x 1750 | 45 |

Kliklijst Wit

Deze in RAL 9003 gelakte aluminium kliklijst wordt met prachtig strak gezaagde verstekhoeken geleverd. Hij kan eenvoudig worden gemonteerd door de 4 gaten die in het bodemprofiel zijn aangebracht. Het profiel is 25 mm breed en licht gerond. Standaard leverbaar in 3 veelgebruikte DIN-maten.



| type | insertmaat |
|--------|----------------|
| KL 20W | 210 x 297 (A4) |
| KL 30W | 297 x 420 (A3) |
| KL 40W | 420 x 594 (A2) |

Kliklijst Houtlook

Alle voordelen van een gewone kliklijst, maar wel de look van (licht) hout. Een pracht oplossing voor alle plaatsen, waar een gewone kliklijst te "streng" is. De hoeken zijn strak onder verstek gezaagd, waardoor het houtmotief mooi doorloopt. Geleverd in 25 mm breed, licht gerond profiel.



| type | insertmaat |
|---------|-----------------|
| KL 20HO | 210 x 297 (A4) |
| KL 30HO | 297 x 420 (A3) |
| KL 40HO | 420 x 594 (A2) |
| KL 50HO | 500 x 700 (B2) |
| KL 60HO | 594 x 840 (A1) |
| KL 70HO | 700 x 1000 (B1) |

Kliklijst Zwart

Deze zwart gelakte aluminium kliklijst wordt met strak gezaagde verstekhoeken geleverd. Hij kan eenvoudig worden gemonteerd door de 4 gaten die in het bodemprofiel zijn aangebracht. Het profiel is 25 mm breed en licht gerond. Leverbaar in 3 veelgebruikte DIN-maten.



| type | insertmaat |
|---------|----------------|
| KL 20ZW | 210 x 297 (A4) |
| KL 30ZW | 297 x 420 (A3) |
| KL 40ZW | 420 x 594 (A2) |

Kliklijsten

Kliklijst Waterdicht en Afsluitbaar

Een waterdichte en afsluitbare versie van de bekende kliklijst. Met degelijke rubbers en extra groot beschermvel tegen vocht. Na het losdraaien van de inbus kunnen de 4 zijden (in bepaalde volgorde) worden geopend. Hij wordt geleverd in het hoekige 32 mm brede profiel.



| type | insertmaat |
|---------|-----------------|
| KL 20WL | 210 x 297 (A4) |
| KL 30WL | 297 x 420 (A3) |
| KL 40WL | 420 x 594 (A2) |
| KL 50WL | 500 x 700 (B2) |
| KL 60WL | 594 x 840 (A1) |
| KL 70WL | 700 x 1000 (B1) |
| KL 80WL | 840 x 1188 (A0) |

Hangkliklijst

De geanodiseerd aluminium hangkliklijst is standaard voorzien van 2 ophangoogjes én is leverbaar in een enkel- of dubbelzijdige uitvoering. Qua ophangmateriaal hebben we een aantal mogelijkheden: van heel eenvoudige plafondclips tot chique RVS ophangbusjes.



Leverbaar in alle maten zoals bij de Kliklijst Standaard (blz. 53) vermeld.

Kliklijst Haaks


Deze geanodiseerd aluminium haakse kliklijst wordt met prachtige designsteuntjes gemonteerd. Hij is altijd dubbelzijdig en kan worden geleverd in verschillende profielbreedten. Leverbaar in een aantal DIN-maten. Deze kliklijst mag uitsluitend binnen gebruikt worden.



| type | insertmaat | profielbreedte |
|--------|-----------------|----------------|
| KL 40H | 420 x 594 (A2) | 20, 25 en 32 |
| KL 50H | 500 x 700 (B2) | 20, 25 en 32 |
| KL 60H | 594 x 840 (A1) | 20, 25 en 32 |
| KL 70H | 700 x 1000 (B1) | 25 en 32 |
| KL 80H | 840 x 1188 (A0) | 32 |

Verlichte kliklijst LED

De verlichte kliklijst LED is een sterk staaltje techniek. Ondanks zijn geringe dikte heeft hij een opmerkelijk gelijkmatige verlichting; zelfs een eenvoudige papieren poster krijgt hierdoor al een super mooie uitstraling. Ook een (dubbelzijdig) hangmodel behoort tot de mogelijkheden.



| type | insertmaat |
|---------|-----------------|
| VKL 30 | 210 x 297 (A4) |
| VKL 40 | 297 x 420 (A3) |
| VKL 50 | 420 x 594 (A2) |
| VKL 60 | 594 x 840 (A1) |
| VKL 70 | 500 x 700 (B2) |
| VKL 100 | 700 x 1000 (B1) |
| VKL 120 | 840 x 1188 (A0) |

Postersnap

Indien u een kliklijst 'teveel' vindt, kunt u kiezen voor een eenvoudige postersnap. Deze wordt over de boven- en onderzijde van uw poster geklikt en houdt uw poster zo prachtig strak. Een rubber strip zorgt ervoor dat de insert er niet gemakkelijk uit valt. De bovenste postersnap wordt voorzien van handige ophangoogjes.



Standaard Rond

Deze lichte standaard heeft een lichtgrijze voet (diameter 270 mm) in RAL 7042 en een verchromde stang van 800 mm lang. Het leuke van deze standaard is dat de kliklijst, waar uw insert in gaat, schuin naar u toe kijkt. De kliklijst wordt permanent op de stang bevestigd, liggend of staand.



Standaard Hip

De Hip is 1500 mm hoog en wordt standaard geleverd met een kliklijst aan één zijde. De voet is donkergrijs gepoedercoat, heeft een gewicht van 2,5 kg en een doorsnede van 300 mm. U kunt aangeven of u de kliklijst "liggend" of "staand" op de standaard wenst. Ook leverbaar in dubbelzijdige uitvoering.



Kliklijst Optiframe

Een uiterst budgetvriendelijke kliklijst. De nauwelijks zichtbare kunststof hoekstukjes rekenen definitief af met de bekende scherpe hoeken van een kliklijst. De lijsten zijn uit geanodiseerd aluminium en de bodemplaat is geheel uit gegoten kunststof. De maten A5 en A6 hebben een voetje voor vrijstaande toepassing.



Andere lijsten

Smartquick

Een geheel platte houder met een witte achterplaat. De achterplaat ligt iets terug, waardoor het bord als het ware los komt van de ondergrond. Het wit van de achterplaat straalt langs de insert naar voren uit. De houder wordt geopend door aan de zijkanten lichtjes erop te drukken.



| type | insertmaat |
|--------------|----------------|
| SMQ 105150WH | 149 x 105 (A6) |
| SMQ 150150WH | 150 x 150 |
| SMQ A4WH | 210 x 297 (A4) |
| SMQ A3WH | 297 x 420 (A3) |

Linfor

Een budgetvriendelijke, transparante lijst. Het anti-reflex beschermvel, waarachter u de insert snel en gemakkelijk plaatst, valt netjes achter kleine nokjes van de lijst. Met het meegeleverde dubbelzijdig tape wordt hij snel bevestigd op iedere gladde ondergrond. Zeer minimalistisch dus.



| type | insertmaat |
|----------|----------------|
| LINFOR 8 | 60 x 75 (A8) |
| LINFOR 7 | 75 x 105 (A7) |
| LINFOR 6 | 105 x 149 (A6) |
| LINFOR 5 | 149 x 210 (A5) |
| LINFOR 4 | 210 x 297 (A4) |
| LINFOR 3 | 297 x 420 (A3) |

Pixquick

Een chique, gebogen lijst uit glanzend polycarbonaat kunststof. Uw insert zit veilig en stofvrij opgeborgen achter een deurtje, dat gemakkelijk te openen is (mits je weet hoe het werkt) door licht op de hoekjes te drukken. Opvallend door zijn eenvoud.



| type | insertmaat |
|--------|----------------|
| PQ A8L | 149 x 52 |
| PQ A6L | 105 x 210 |
| PQ A6 | 149 x 105 (A6) |
| PQ A5* | 210 x 149 (A5) |
| PQ A4* | 210 x 297 (A4) |
| PQ A3 | 297 x 420 (A3) |

Flap

Een topdesign transparante houder, die ook dubbelzijdig gebruikt kan worden op een ruit. Hij wordt bevestigd met dubbelzijdig tape. Om de insert te wisselen schuift u de "klep" iets omhoog, waarna u de klep naar voren kunt bewegen en de insert kan verwisselen. De Flap is ook leverbaar met een uitsparing erin voor lijsten, waarop geschreven moet worden (zie blz. 94).



| type | insertmaat |
|----------|----------------|
| FLAP A5V | 149 x 210 (A5) |
| FLAP A5H | 210 x 149 (A5) |
| FLAP A4V | 210 x 297 (A4) |
| FLAP A4H | 297 x 210 (A4) |
| FLAP A3H | 420 x 297 (A3) |

Magnet

Elegantie tegen een bijzonder schappelijke prijs. De basis wordt gevormd door het 12 mm dikke geanodiseerd aluminium frame. Het beschermvel wordt door het magnetische passe-partout in het kader bevestigd. In enkel- en dubbelzijdige variant leverbaar. Bij de dubbelzijdige uitvoering wordt een ophangset meegeleverd.



| type* | insertmaat |
|--------|-----------------|
| NET A4 | 210 x 297 (A4) |
| NET A3 | 297 x 420 (A3) |
| NET A2 | 420 x 594 (A2) |
| NET B2 | 500 x 700 (B2) |
| NET A1 | 594 x 840 (A1) |
| NET B1 | 700 x 1000 (B1) |
| NET A0 | 840 x 1188 (A0) |

* voeg een E toe achter de code voor enkelzijdig of een D voor dubbelzijdig

Green

Echt glas en RVS is de ideale combinatie om een chique uitstraling te krijgen. De RVS nokjes zorgen bij deze lijst voor een afstand van 15 mm tussen het bord en de muur. Tussen de 2 glasplaten, van elk 4 mm dik veiligheidsglas, zit de insert veilig opgeborgen. De kop van de afstandhouder wordt tegendraads erop gedraaid.



| type | insertmaat |
|--------|----------------|
| GRE A5 | 149 x 210 (A5) |
| GRE A4 | 210 x 297 (A4) |
| GRE A3 | 297 x 420 (A3) |

Ophangsystemen

Ophangrail R10 en R20

De R10 is slechts 17 mm hoog en geschikt voor belasting tot 20 kg per meter; de R20 is 23 mm hoog en mag belast worden tot 30 kg per meter. De rails mogen strak tegen het plafond gemonteerd worden. Montage gaat zeer eenvoudig door de flexibele clips (elke 30-40 cm) en de montagemal. De rail wordt in wit geleverd.



| type | omschrijving |
|---------------------|--------------------------|
| 1101.300 | R10 rail in wit, 3000 mm |
| 1201.300 | R20 rail in wit, 3000 mm |
| 2101.100 / 2201.100 | eindkap tbv rail, in wit |
| 2101.200 / 2201.200 | hoekverbinder, in wit |
| 3010.102 | montageclip in grijs |
| 4010.100 | schroef tbv montageclip |

Ophangrail R70


Deze zwarte rail is speciaal ontwikkeld voor systeemplafonds. Hij wordt onopvallend aangebracht op de kantlatten van het systeemplafond. De rail is standaard voorzien van gaatjes (om de 125 mm), zodat u hem gelijk met de speciale schroefjes kunt schroeven. Hij is geschikt voor een belasting van 20 kg per meter.



| type | omschrijving |
|----------|----------------------------|
| 1901.300 | R70 rail in zwart, 3000 mm |
| 4010.200 | schroefje voor rail |

Ophanglat R80

Een kantlat voor systeemplafonds, waarin de ophangrail geïntegreerd is. Door het gebruik van deze lat bespaart u één arbeidsgang: de kantlat van het systeemplafond wordt in feite tegelijk gemonteerd met de ophangrail. De rail is geschikt voor een belasting van 20 kg per meter. De lat is aan de zichtzijde zwart gelakt.



| type | omschrijving |
|----------|---------------------------|
| 1905.300 | R80 lat met rail, 3000 mm |

Ophangaccessoires

De ophanghaken worden aan de ophangrails verbonden met RVS of perlon koord. De ophanghaak H100S is uniek in zijn soort omdat er een "veiligheidssluiting" opzit, tegen afstoten of snel meenemen. Ook is deze luxe ophanghaak zelf-revend.



| type | omschrijving |
|----------|-------------------------------------|
| 3020.200 | ophanghaak security H100S |
| 3021.100 | ophanghaak budget H50 |
| 5010.200 | perlon hangkoord, 2000 mm |
| 6010.200 | RVS hangkoord, 2000 mm |
| 7010.100 | ophangset 4-delig voor grote borden |

Ophangrail Dacapo

Deze geanodiseerd aluminium rail is ideaal voor het presenteren van brochures. Drie maten polystyreen bakjes kunnen eenvoudig in de rail gehangen worden. De rail wordt inclusief kunststof eindkapjes en montagemateriaal geleverd. Indien gewenst kan er ook een poster in deze rail worden geklemd.



| type | omschrijving |
|----------|------------------|
| DCR 500 | rail 500 mm |
| DCR 1000 | rail 1000 mm |
| DCR 1500 | rail 1500 mm |
| DCR 2000 | rail 2000 mm |
| DCT A6 | folderbak tbv A6 |
| DCT A5 | folderbak tbv A5 |
| DCT A4 | folderbak tbv A4 |

Bannerblock

Een prachtig vormgegeven profiel om posters op te hangen. De strips zijn uit geanodiseerd aluminium en worden kops afgewerkt met kunststof kapjes. Per set worden 2 ophangoogjes én een sleuteltje voor het openen van de strips meegeleverd. Voor montage zonder ophangdraden is een muursteun leverbaar.



| type | omschrijving |
|----------|---------------------------------|
| BBC 500 | set klemrails 500 mm |
| BBC 700 | set klemrails 700 mm |
| BBC 1000 | set klemrails 1000 mm |
| BBC 1200 | set klemrails 1200 mm |
| BBC 1500 | set klemrails 1500 mm |
| BBC 2000 | set klemrails 2000 mm |
| BBW S | muursteun voor klemrail, 200 mm |

Stoepborden

Blek

Dit posterbord heeft een prachtig eigentijds design met 4 veren. Hij heeft een goede waterdichtheid en is goed bestand tegen wind. Dit dubbelzijdige posterbord wordt compleet in zwart geleverd, met kinderveilige (niet scherpe) hoeken. Standaard voorzien van 2 wieltjes, dus gemakkelijk te verrijden. De zwarte voet dient met zand of water gevuld te worden.



| type | posterformaat | gewicht |
|--------|-----------------|---------|
| SO 10B | 594 x 840 (A1) | 15 kg |
| SO 20B | 700 x 1000 (B1) | 19 kg |
| SO 30B | 840 x 1188 (A0) | 20 kg |

Poster+

Dit fraaie posterbord is 100% waterdicht en zeer goed bestand tegen zeer harde wind. Hij heeft een uniek wisselmechanisme, waardoor een enorm goede waterdichtheid wordt gegarandeerd. Hij heeft lange poten, én is door het flinke gewicht niet gemakkelijk te verplaatsen. Het dubbelzijdige posterbord heeft chique halfronde zijkanten. Hij is leverbaar in zwart of aluminium.



| type | posterformaat | gewicht |
|---------|-------------------|---------|
| SA 2120 | 830 x 1220 (± A0) | 27 kg |
| SA 2176 | 1200 x 1760 | 56 kg |

Winwin

Dit posterbord heeft een prachtig eigentijds design met 4 veren. Hij heeft een goede waterdichtheid en kan goed tegen wind. Hij wordt compleet in aluminium geleverd, met kinderveilige (niet scherpe) hoeken. Standaard voorzien van 2 wieltjes, dus gemakkelijk te verrijden. De grijze voet dient u met zand of water te vullen.



| type | posterformaat | gewicht |
|-------|-----------------|---------|
| SO 10 | 594 x 840 (A1) | 15 kg |
| SO 20 | 700 x 1000 (B1) | 19 kg |
| SO 30 | 840 x 1188 (A0) | 20 kg |

Poster

Dit dubbelzijdige posterbord is 100% waterdicht en zeer goed bestand tegen zeer harde wind. Hij heeft een uniek wisselmechanisme, waardoor een enorm goede waterdichtheid wordt gegarandeerd. Hij is door het geringe gewicht gemakkelijk te verplaatsen. Het bord heeft een heel chique uiterlijk, geheel anders dan de bekende posterborden met kliklijsten.



| type | posterformaat | gewicht |
|----------|-----------------|---------|
| SA 23080 | 594 x 840 (A1) | 13 kg |
| SA 23100 | 700 x 1000 (B1) | 16 kg |

Klik

Een degelijke uitvoering van het bekende A-posterbord. Het bord heeft aan twee zijden een handige kliklijst om snel en efficiënt te kunnen wisselen. Hij wordt geleverd met verstekhoeken en is helemaal (behalve de rugpanelen) uit geanodiseerd aluminium samengesteld. Natuurlijk is hij gevoeliger voor wind dan de andere typen.



| type | posterformaat | gewicht |
|-------|-----------------|---------|
| SK 50 | 500 x 700 (B2) | 10 kg |
| SK 60 | 594 x 840 (A1) | 12 kg |
| SK 70 | 700 x 1000 (B1) | 16 kg |
| SK 80 | 840 x 1188 (A0) | 18 kg |

Top

De absolute top op het gebied van roterende stoepborden. Hij draait soepel op de wind; bij harde wind zorgt het zelf-remmende remsysteem er echter voor dat het bord niet te snel gaat draaien. Uitermate (kind) veilig dus. Hij is gemakkelijk verrijdbaar door de twee geïntegreerde wieltjes. Het stalen displaypaneel is in grijs RAL 7016, de voet met kunststof cover is zwart.



| type | maat paneel | gewicht |
|---------|-------------|---------|
| SA 5120 | 380 x 1160 | 24 kg |

Stoepborden

Flex

Opvallend door zijn eenvoud. Het op de wind bewegend paneel, van 1.2 mm dik aluminium, zorgt voor een vlot uiterlijk bij dit stoepbord. De degelijke voet is van gerecycled kunststof. Het bord weegt slechts 7.8 kg, maar is wel heel goed windbestendig. Ook toepasbaar voor eigen plaatmateriaal.



| type | maat paneel | gewicht |
|--------|-------------|---------|
| FLE 48 | 460 x 818 | 7.8 kg |

Super

Dit stoepbord heeft een groot paneel waarop geplakt kan worden. Hij is zeer goed bestand tegen harde wind door zijn sterke veren. Het displaypaneel is tweezijdig wit en het frame geheel in zwart. Het paneel kan eenvoudig uit het bord worden gehaald.



| type | maat paneel | gewicht |
|----------|-------------|---------|
| SA 22100 | 560 x 960 | 9 kg |
| SA 22120 | 760 x 1160 | 12 kg |

Eco

Een leuk buisframe, met een op de wind bewegend paneel, zorgt voor een vlot uiterlijk bij dit stoepbord. De degelijke voet is geheel uit gerecycled kunststof. Het bord weegt slechts 8 kg, maar is wel heel goed windbestendig. Het displaypaneel is in wit, het frame is leverbaar in wit of zwart.



| type | maat paneel | framekleur |
|--------|-------------|------------|
| SE 20W | 430 x 625 | wit |
| SE 20B | 430 x 625 | zwart |

Stift

Het paneel van dit stoepbord is geschikt voor elk type whiteboard stift. Het paneel is uit traditioneel, degelijk emaille, wat zorgt voor een zeer lange levensduur. Het bord heeft stevige veren en is daarom goed bestand tegen harde wind. Het displaypaneel is in lichtgeel en het frame in chique zwart.



| type | maat paneel | gewicht |
|--------|-------------|---------|
| SA 22F | 560 x 960 | 12 kg |

Leaf


Een robuust houten bord met een nostalgische en eerlijke look. Het frame rond het krijtbord is maar liefst 95 mm breed. Tegen vochtinwerking zijn er rubber dopjes onder de poten aangebracht. Het bord is afgewerkt met een soort white-wash waardoor de wittige kleur ontstaat.



| type | maat paneel | gewicht |
|----------|-------------|---------|
| STKRN 70 | 560 x 910 | 17 |
| STKRN 80 | 715 x 1205 | 25 |

Walk

Een handig scharnier om een bord te maken in willekeurige vorm en met eigen plaatmateriaal. Platen worden niet standaard meegeleverd; de platen op de foto zijn wel op aanvraag leverbaar. Het scharnier is 338 mm lang; er wordt een draad meegeleverd om te voorkomen dat het bord "uitzakt". Heel gemakkelijk inklapbaar. Natuurlijk niet geschikt voor winderige plaatsen.



| type | beschrijving | kleur |
|----------|--------------|---------------|
| DSIW 338 | scharnier | zilverkleurig |