

# Overige producten

De voorlaatste rubriek in deze catalogus is een verzameling van de meest uiteenlopende producten. Natuurlijk wel allemaal opgenomen omdat ze een logisch verlengstuk zijn van onze hoofdproducten.

Met hoge kwaliteit **makelaarsproducten** spelen wij in op de vraag van deze doelgroep. Met name het verlichte (raam) presentatiesysteem is door zijn modulariteit echt uniek.

Qua **afzetzpalen** bieden wij een keuze en kwaliteit die ongekend is. Een echte toevoeging is ook zeker het feit dat het rollint full-colour geprint kan worden in uw huisstijl; dit is nu ook mogelijk in kleinere series.

De **veiligheidsspiegels** zorgen voor de nodige veiligheid in en rond gebouwen. Van heel eenvoudig tot zelfs anti-condens én natuurlijk voor binnen- en buitentoepassing. Tot slot een hele gemengde rubriek **speciale displays**; allemaal producten die we zeer regelmatig verkopen, maar die niet echt in de hoofdrubrieken thuis horen.

<b>Makelaarsproducten</b> . . . . .	<b>89</b>
<b>Afzetzpalen</b> . . . . .	<b>90 - 91</b>
<b>Veiligheidsspiegels binnen</b> . . . . .	<b>92</b>
<b>Veiligheidsspiegels buiten</b> . . . . .	<b>93</b>
<b>Speciale displays</b> . . . . .	<b>94 - 95</b>



# Makelaarsproducten

## Makelaarsbord M10

Een tuinbord met allure. Het stalen of aluminium paneel van 700 x 500 mm ligt veilig opgeborgen tussen het dubbele frame. Dit voorkomt beschadigingen en geeft tevens de mogelijkheid om de panelen in zijn geheel af te plakken, zonder dat de randen op den duur beschadigen. Het bord bestaat uit 2 delen, zodat het gemakkelijk in een personenauto vervoerd kan worden. Het boven-deel is aluminium, het onderste deel is staal. De "step" aan het onderste deel maakt dat u het bord gemakkelijk de grond instampt.




## Makelaarsbord M20

De M20 is net zo mooi als de 'liggende' versie M10 en heeft een aluminium of stalen paneel van 500 x 700 mm. Ook deze versie wordt standaard geleverd met een zwart gepoedercoat frame en een witte plaat. Speciale kleuren behoren ook tot de mogelijkheden. De bovenzijde van het frame is uit aluminium; zeker als u voor een aluminium paneel kiest, is het bord (aan de bovenzijde) relatief licht, wat de windbestendigheid ten goede komt.




## Onverlichte presentatie Inox

Een robuust presentatiesysteem met mooi RVS montagemateriaal, geheel naar uw wens samen te stellen. Bij wijzigingen haalt u de inserts gemakkelijk uit de enveloppen. Montage is mogelijk tussen plafond en vloer óf op de wand. U kiest voor RVS draden of voor RVS stangen. De enveloppen zijn standaard in A4 en A3 leverbaar. Voor meer informatie kijkt u op blz. 63.



## Verlichte presentatie Hugu


Een helder verlichte dubbelzijdige raampresentatie. De houders (waarin de inserts komen) zitten met 4 nokken verbonden aan de 2 ophangdraden. Bovenin worden de draden met kunststof connectors aan de rail bevestigd. De rail is maximaal 1250 mm lang en is daardoor geschikt voor max. 3 rijen A4 staand of 2 rijen A3 liggend naast elkaar. Voor meer informatie kijkt u op blz. 62.



# Afzetspalen

## Point

Dit is het lichte en budgetvriendelijke type uit dit programma. De voet (met diameter 330 mm) is geheel uit kunststof en wordt verzaamd door een stalen schijf. De paal heeft een diameter van 65 mm en is 972 mm lang. De lintbehuizing (waaraan aan 4 zijden een lint kan worden vastgeklikt) zit prachtig geïntegreerd in de paal. Geheel compleet weegt deze afzetspaal 6.9 kg. Het zwarte rollint, met 2 grijze stiksels erop, is 50 mm hoog en is anti-creuk.



type	voet	staander	lint
PO ZW*	zwart	zwart	zwartgrijs
PO GR*	grijs	aluminium	zwartgrijs

## Master


Dit is het type uit het programma, waarbij u 1001 mogelijkheden heeft. De ronde voet van 330 mm bestaat uit een sierschijf, een kunststof beschermring (die om de sierschijf heen zit) en een stalen schijf ter verzwaring. De paal heeft een diameter van 65 mm en is 950 mm lang. De lintbehuizing (waaraan aan 4 zijden een lint kan worden vastgeklikt) zit prachtig geïntegreerd in de paal. Geheel compleet weegt deze afzetspaal ruim 8 kg. Het afzetlint kan maar liefst 3000 mm worden uitgetrokken. Wij hebben voor u standaard vier typen samengesteld; u kunt echter ook zelf combineren met 4 beschermringen, 5 sierschijven, 7 staanders en 7 linten.



type	beschermring	sierschijf	staander	lint
PMA GR	grijs	zwart	aluminium	zwart
MA ZW	zwart	grijs	zwart	zwart
MA CH	zwart	chroom	chroom	zwart
MA RO	rood	zwart	rood	zwart

## Wall

Voor wandmontage hebben wij twee producten, die passen bij alle linthouders uit ons programma. Vanaf de wandhouder kunt u een lint spannen naar de wandclip, zoals links op de foto afgebeeld. Natuurlijk kunt u vanaf de wandhouder ook met het lint naar een vrijstaande afzetspaal. Om te voorkomen dat afzetspalen voor problemen zorgen in noodsituaties, kunt u al onze linten voorzien van een anti-paniek connector. Deze connector is voorzien van een magneet, waardoor het lint direct los schiet in geval van nood.



type	omschrijving
STWH 130CM*	wandhouder in chroom
STWH 130AR*	wandhouder in zilverkleur
STWC 90	wandclip
STAP 70SZ	anti-paniek connector

\* dit is excl. lint en lintbehuizing

## Full-colour bedrukt lint

De rollinten kunnen, geheel naar uw wens en design, full-colour bedrukt worden met logo's, teksten en zelfs volledig in een bepaalde kleur. Daarmee worden alle afzetspalen uit ons programma nog exclusiever. De minimale lengte die bedrukt wordt is 100 meter; afhankelijk van het type afzetspaal dat u gebruikt is dit dus voor 33 of 40 stuks rollint. Vraag gerust naar de mogelijkheden.




**UNIEK**

Leverbaar in iedere bedrukking.

## Tex

Dit is het traditionele type uit het programma, waarbij u de keus heeft uit chroom of messing. Op de ronde voet van 250 mm staat de paal van 885 mm lang en 50 mm rond. Aan de fraai vormgegeven bovenzijde kan aan 8 zijden een koord worden vastgezet. Geheel compleet weegt deze afzetzpaal in chroom 7.5 kg en in messing 7.2 kg. De koorden zijn standaard 1000, 1500 of 2000 mm lang. Eventueel kan deze afzetzpaal ook met dubbele koorden worden geleverd; ook is een wandring (TXWH) leverbaar (in chroom).




## Tex Alu

Een schitterende, eigentijdse variant op de traditionele afzetzpaal. De ronde voet van 250 mm bestaat uit een grijze beschermring, een geanodiseerd aluminium sierschijf en een stalen schijf ter verzwaring. Op deze voet staat de geanodiseerd aluminium staander van 885 mm lang en 50 mm rond. Aan de fraai vormgegeven bovenzijde (verchromd) kan aan 8 zijden een koord worden vastgeklit. Geheel compleet weegt deze afzetzpaal ruim 3 kg. De koorden zijn standaard 1000, 1500 en 2000 mm lang.



## Tempaline

Een unieke, inklapbare afzetzpaal voor snelle afzettingen. Functionaliteit en design hand in hand. De paal is 950 mm lang en de voet (uit onverwoestbaar ABS) maar liefst 510 mm diameter. Zeer stabiel, dus ook voor buiten. Met 3 typen palen en 3 kleuren linten (blauw, rood/wit en geel/zwart) zijn vele combinaties mogelijk. Op de afzetzpaal kan eenvoudig een houder t.b.v. een insert A5 liggend, A4 liggend of A4 staand worden gemonteerd. Er is ook een tas t.b.v. 4 stuks leverbaar.



## Tex Wall

Fraai presenteren en functioneel afscheiden in één. In de klemhouders klemt u uw eigen banier van 900 x 850 mm. Daarna hangt u het geheel in de ringen van de 950 mm hoge geanodiseerd aluminium paaltjes. De modules kunnen recht achter elkaar of onder een hoek worden geplaatst. Hieronder is een complete set en een aanbouwmodule afgebeeld.



# Veiligheidsspiegels binnen

## M200

Een multifunctionele 2-richtingsspiegel met een onopvallend wit frame. Ideaal voor onoverzichtelijke hoeken in magazijnen, winkels, werkplaatsen, etc. Buitengebruik is ook toegestaan. Montage-materiaal wordt standaard meegeleverd.



type	maat	max. gebruiksafstand
200514	ø 400	5 mtr
200515*	ø 500	7 mtr
200516*	ø 600	11 mtr
200524	600 x 400	9 mtr
200526*	800 x 600	20 mtr
200528	1000 x 800	30 mtr

\* uit voorraad leverbaar




## P300

Een panoramische spiegel voor 3 of 4 richtingen. De 4 richtingen versie (halve bol) wordt met 4 meegeleverde kettingen aan het plafond gehangen; de 3 richtingen versie (kwart bol) dient op de wand te worden gemonteerd. Montage-materiaal wordt standaard meegeleverd.



type	maat	max. gebruiksafstand
300660	halve bol 660	6 mtr
300680*	halve bol 800	8 mtr
300695*	halve bol 1150	10 mtr
300960	kwart bol 660	6 mtr
300980*	kwart bol 800	8 mtr
300995	kwart bol 1150	10 mtr

\* uit voorraad leverbaar



## B100

Een budget bewakingsspiegel voor 2 richtingen. Ideaal voor in winkels, bij ingangen van gebouwen en portiersloges. Hij is heel gemakkelijk te richten door een kogelgewricht in de voet. Uitsluitend voor binnengebruik. Montage-materiaal wordt standaard meegeleverd.




type	maat	max. gebruiksafstand
100103	ø 300	2 mtr
100104*	ø 400	4 mtr
100105	ø 500	6 mtr
100106*	ø 600	8 mtr
100110	600 x 400	12 mtr

\* uit voorraad leverbaar



## L400

Een eenvoudige spiegel met een 12 mm breed geanodiseerd aluminium frame. Het frame heeft licht geronde, glimmende hoekstukken én de spiegel is uit veiligheidsglas. Ideaal voor onoverzichtelijke hoeken in winkels en bedrijven. Montage-materiaal wordt standaard meegeleverd.



type	maat	max. gebruiksafstand
4601PL	600 x 400	8 mtr
4201PL	1200 x 400	12 mtr
6801PL	800 x 600	16 mtr



# Veiligheidsspiegels buiten

## V100A

Een absoluut unieke spiegel die niet condenseert of bevroest, terwijl toch geen electriciteit nodig is. Op de dag slaat de speciale vulling warmte op en geeft deze 's nachts geleidelijk weer af. Geleverd inclusief montage materiaal.




## V100

Een spiegel die aandacht trekt door de opvallende, rood-wit gestreepte rand. Ideaal voor gevaarlijke kruispunten en onoverzichtelijke hoeken op terreinen en in parkeergarages. Montage materiaal wordt standaard meegeleverd.



## V100 met staander

Voor plaatsen waar geen wand aanwezig is, bieden wij u de V100 spiegel op een (60 mm ronde) paal. De paal is uit geanodiseerd aluminium en is standaard 4000 mm lang (max. 3300 mm boven maaiveld monteren). De spiegel wordt met meegeleverd montage materiaal eenvoudig op de paal gemonteerd.



## M200

Een eenvoudige spiegel met een nauwelijks opvallend wit frame. Ideaal voor onoverzichtelijke hoeken bij laadperrons, rond de winkel en bij afhaalpunten. Montage materiaal wordt standaard meegeleverd.



# Specials

## Displayrek Bag

Een fraai vormgegeven houder voor draagtassen, kleding, blisters, kettingen, etc. Met deze display worden niet alleen uw producten mooi tentoongesteld; de heldere inserthouder bovenop, met een wervende tekst, zal uw klant nog verder lokken. De hoogte van de display is 1240 mm. De twee dwarsstangen zijn 300 mm lang en kunnen op willekeurige hoogte worden bevestigd aan de ovale stang.



## Lichtdisplay Panorama

Door zijn curvevormige voorzijde heeft de panorama lichtdisplay een hedendaagse look. En de uitvoering in geanodiseerd aluminium geeft sowieso altijd al een mooie uitstraling. Aan de twee lange zijden zitten de klikprofielen, die het beschermvel en de poster vast houden, mooi geïntegreerd. Leverbaar t.b.v. de insertmaten DIN A3, A2, B2, A1 en B1.



## Richtingwijzer Indoor

In 8 richtingen kunnen wijzen is ook binnen vaak heel nuttig, met name in grote gebouwen en grotere entrees. Onze 60 mm ronde staander met 8 groeven is hiervoor uitermate geschikt. Wij monteren die op diverse soorten voeten, waarbij u de keuze heeft uit vorm, kleur en maat. Zoekt u dit type richtingwijzer voor buiten-toepassing, kijkt u dan op blz. 18 en 19.



## 3-Delige wand

Een eenvoudig vormgegeven draadwand voor 1001 toepassingen. Prachtig te gebruiken in combinatie met kliklijsten, vitrines en onze aluminium inserthouders. Tegen meerprijs zijn dubbele voeten leverbaar, die nog meer stabiliteit aan de wand geven.



## Inserthouder Pufix

U kent hem vast wel van de benzinepomp: de bekende inserthouder voor op kasten en andere objecten. De inserts schuift u vanaf de zijkant achter de beschermvellen, waarna deze opening met een rubber strip wordt afgesloten. Het voetje is 50 mm breed en voor extra gemak voorzien van sterk dubbelzijdig tape (schroeven kan natuurlijk ook). Ook geschikt voor buiten. Leverbaar t.b.v. inserts in DIN A4 en A3.



## Console Flex

Deze console laat heel mooi zien hoe het juist combineren van diverse producten tot een mooi (nieuw) product kan leiden. Tussen onze geanodiseerd aluminium staanders S60 is een handige kliklijst (gemaakt uit hetzelfde materiaal) gemonteerd. De kliklijst is gemonteerd op onze standaard profielen H46. De kleine afstand tussen de staanders en de kliklijst geeft een heel mooi effect.



## Lezenaar Desk

Deze lezenaar, van 1140 mm hoog, is dé oplossing voor menukaarten, catalogi, gastenboeken en andere presentatiemiddelen. Het leggedeelte is 510 x 380 mm en is uit gesatineerd kunststof. Als extra kunt u er een houderset voor een banier, van max. 500 x 1000 mm, bijbestellen.



## Tijdschriftenrek Scoop

Een kranten- en tijdschriftenrek dat kleur geeft aan ieder interieur. Geheel uit staal en schitterend gepoedercoat in opvallende kleuren. Hij heeft 4 vakken. De montage gaat heel gemakkelijk met vier schroeven. Het formaat is 320 x 980 mm. Vraagt u gerust ook naar onze andere kranten- en tijdschriftenrekken.



## Aluminium Ezel

Een multifunctionele en zeer solide ezel uit geanodiseerd aluminium en staal. Hij heeft een hoogte van 1500 mm en de drager kan op vijf hoogtes worden ingesteld. Als hij uitstaat heeft hij een breedte van 536 mm en een diepte van ruim 300 mm. Hij weegt 4,5 kg. Op aanvraag is ook een houten variant leverbaar.



## Spanframe Fram

Frames om doeken in te spannen met een pees zijn erg populair, maar ze zien er wel allemaal redelijk hetzelfde uit. Met dit designframe onderscheidt u zich gemakkelijk. Het robuuste profiel met mooie hoekstukken springt er direct uit. Enkel- of dubbelzijdig te gebruiken. Leverbaar in iedere maat.



## Inserthouder Flap Open

Een unieke transparante houder, die ook dubbelzijdig gebruikt kan worden op een ruit. Hij wordt bevestigd met dubbelzijdig tape. In de houder zit een uitsparing zodat op de insert kan worden geschreven zonder de insert eruit te nemen. Zeer geschikt voor bijv. toiletlijsten. Om de insert te wisselen schuift u de "klep" omhoog, waarna u deze naar voren kunt bewegen.



## Lichtbak T300

Speciale lichtbakken zitten ook in ons leveringsprogramma. Van klein tot groot, van plat op de muur tot haaks, met freesletters erop, in speciale kleuren, etc. De mogelijkheden zijn legio én qua stijl kunnen we altijd heel dicht bij de overige buitenbewegwijzeringsonderdelen van uw project blijven. Zodat een homogeen beeld ontstaat dat werkt.

